


- **Основные цвета**



Акация светлая



Шервуд




Дрифтвуд



Орех вармия


- **Каркасы столов, тумб и шкафов**



Белый премиум



Серый



Черный графит

Техническая информация

- рабочие поверхности **28 мм ДСП**
- кромка рабочих поверхностей **профильная 2 мм ABS**
- каркасы столов **22 мм ДСП**
- каркасы тумб и шкафов **18 мм ДСП**
- стеклянные двери **4 мм тонированное стекло в алюминиевой раме**
- глухие двери **18 мм ДСП**
- ручки пластиковые цвета «алюминий»
- направляющие ящиков роликовые
- соединительная фурнитура **двуухкомпонентная эксцентриковая стяжка**

Столы

Столешницы рабочих и конференц-столов изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой 2 мм ABS в основных цветах. Столешницы приставных элементов, дополнительные столешницы для углового рабочего места, топы всех сервисных элементов изготавливаются из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой 2 мм ABS в

основных и дополнительных цветах. Панельные каркасы выполнены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS в цветовой комбинации: основной цвет + дополнительный. Конференц-столы имеют 2 различных типа каркасов: панельный или металлические опоры. Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола.

Рабочее место

Столешницы рабочих мест изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой 2 мм ABS в основных цветах. Панельные каркасы выполнены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS в цветовой комбинации: основной цвет + дополнительный. Каркасы тумб и фасады выдвижных ящиков выполнены из ДСП толщиной 18 мм. Фасады выдвижных ящиков обработаны кромочной лентой ABS толщиной 2 мм. Остальные детали – кромкой ABS толщиной 0,45 мм. Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие. Центральный замок. Дно выдвижных ящиков – ДВП 3,2 мм. Ручки – пластиковые цвета алюминий с

декоративной вставкой. Возможен правый и левый вариант исполнения.

Тумбы

Каркасы приставных, мобильных и сервисных тумб изготовлены из 18 мм ДСП. Топы тумб изготовлены из 28 мм ДСП с профильной кромкой 2 мм ABS. В тумбах установлен центральный замок для одновременного закрывания всех ящиков. Ручки пластиковые цвета «алюминий». Приставные и сервисные тумбы могут комплектоваться различными топами.

Шкафы

Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП в дополнительном цвете. Задние стенки шкафов изготовлены из ДВП 3,2 мм с односторонним меламиновым покрытием в дополнительном цвете и фиксируются в пазу по периметру. Полки изготавливаются из 18 мм ДСП в

дополнительном цвете, регулируются по высоте. Полодержатели системы CLOCK фиксируют полку и придают всей конструкции дополнительную прочность. Двери изготовлены из 18 мм ДСП в основных цветах с кромкой PVC 2 мм. Стеклянные двери изготовлены из тонированного стекла толщиной 4 мм в алюминиевой рамке.

Шкафы устанавливаются на пластиковые опоры высотой 28 мм. Ручки пластиковые цвета "алюминий". Шкафы могут быть укомплектованы замками. Шкафы могут комплектоваться декоративными топами из ДСП 28 мм в основных цветах.

Брифинги

Столешницы сделаны из ДСП 28 мм и обработаны по периметру оригинальной профильной кромочной лентой ABS толщиной 2 мм. На металлических матовых опорах.

Полки

Полки изготовлены из ДСП 18 мм и обработаны кромочной лентой ABS толщиной 0,45 мм и 2,0 мм. Комплектуются подвесками, шурупами и дюбелями для навешивания на стену.

Экраны

Экраны изготовлены из ДСП 18 мм и обработаны по периметру кромочной лентой ABS толщиной 0,45 мм. Экраны крепятся к столешнице при помощи двух металлических кронштейнов типа «пеликан». Предусмотрены два вида полок (прямоугольная и фигурная), разной длины.

Упаковка и сборка

Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Для крепления в тумбах роликовых направляющих применяются специальные винты

**для быстрого монтажа. Вся мебель поставляется в разобранном виде,
упакованная в гофрокартон. Углы упаковки защищены пластиковыми
накладками из ударопрочного пластика.**