



КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
СТОЛЫ
«ЕВРОПА 50x50 и ДСП»
09/2024

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

СП «Софтформ» ООО представляет вашему вниманию коллекцию офисной мебели - столы «ЕВРОПА 50x50 и ДСП».

В коллекции применяются экологически чистые и безопасные для здоровья человека современные конструкционные материалы.

Основные материалы:

- ламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной 28 и 18 мм производства компании «Эггер»;
- все открытые стороны деталей мебели из ДСП обработаны противоударной кромкой ABS толщиной 2 или 0,5 мм;
- применяемые в коллекции металлические каркасы столов имеют полимерное покрытие. Возможно несколько цветов покрытия: белый, серебристый металлик, антрацит, черный.

Коллекция включает следующие изделия:

- рабочие столы (одиночные и бенчи) на металлическом каркасе с опорами сечением 50x50 мм и приставные элементы к ним,
- одиночные столы на каркасе из ДСП,
- мобильные столы на металлическом каркасе,
- переговорные столы на металлическом каркасе.


ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОГУТ ДОПОЛНЯТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ «ЕВРОПА» С РАЗНООБРАЗНЫМИ РУЧКАМИ И ОБЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОЛЛЕКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ НАСТОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ.

Конструктивные особенности изделий коллекции:

- толщина столешниц – 28 мм;
- металлические боковые опоры рабочих столов из трубы сечением 50x50 мм, толщина стенки 2 мм;
- металлическая балка-лоток с толщиной стенки 2 мм в рабочих и переговорных столах на металлическом каркасе;
- два варианта глубины столешниц одиночных рабочих столов – 670 и 800 мм и один вариант глубины – 800 мм для бенчей;
- четыре варианта длины столешниц одиночных рабочих столов – 1180, 1380, 1580 и 1780 мм и три варианта для бенчей - 1380, 1580 и 1780 мм;
- высота рабочих столов - 743 мм;
- конструкция опор столов предусматривает регулировку по высоте (+15 мм).
- два варианта исполнения рабочих столов: с пропуском для проводов в столешнице и без пропуска.


В коллекции «Европа 50x50» применяются унифицированные столешницы, включающие необходимые присоединительные втулки, присадочные отверстия и накладки для комплектования группы столов на металлическом каркасе типа «Европа Вуд», «Европа 50x50», «Европа Лайт» и «Европа Лайт Квадро».

Рабочие столы на одно рабочее место на металлическом каркасе





- унифицированные столешницы;
- глубина столешниц: 670 и 800 мм;
- длина столешниц: 1180, 1380, 1580 и 1780 мм;
- варианты исполнения: с пропуском для проводов в столешнице и без пропуска.

Рабочие столы на одно рабочее место на металлическом полукаркасе





- унифицированные столешницы;
- глубина столешниц: 670 и 800 мм;
- длина столешниц: 1180, 1380, 1580 и 1780 мм;
- вариант исполнения: только с пропуском для проводов в столешнице.
- применяются с длинными опорными тумбами унифицированной системы хранения «Европа». Крепление полукаркаса к тумбе осуществляется винтами, через крышку тумбы снизу. С нижней стороны крышки опорной тумбы имеются глухие отверстия, которые необходимо перед установкой полукаркаса высверлить насквозь.


Бенчи и промежуточные столы к ним



- унифицированные столешницы;
- глубина столешниц: 800 мм;
- длина столешниц: 1380, 1580 и 1780 мм;
- варианты исполнения: с пропуском для проводов в столешнице и без пропуска;
- в бенчах и промежуточных столах крепление столешниц к каркасу проводится шурупами «по месту», при монтаже столешниц. При монтаже столешниц без зазора суммарная глубина столешниц составит 1600 мм. При монтаже столешниц с зазором 30 мм (рекомендуемым для установки настольных экранов) суммарная глубина столешниц составит 1630 мм. Бенчи, в которых столешницы смонтированы без зазора, могут применяться как переговорные столы;
- используя промежуточные столы можно набирать бенчи неограниченной длины.




Приставные столы на металлическом каркасе и полукаркасе




- глубина столешниц: 600 мм;
- длина столешниц: 600 и 800 мм;
- приставные столы на полукаркасе применяются с короткими опорными тумбами унифицированной системы хранения «Европа». Крепление полукаркаса к тумбе осуществляется винтами, через крышку тумбы снизу. С нижней стороны крышки опорной тумбы имеются глухие отверстия, которые необходимо перед установкой полукаркаса высверлить насквозь.

Рабочие столы на одно рабочее место на каркасе из ДСП




- столешница и опоры изготовлены из ДСП 28 мм и обработаны по контуру противоударной ABS-кромкой 2 мм.
- нижний экран (царга) выполнен из ДСП 18 мм и обработан в открытых местах ABS-кромкой толщиной 0,5 мм;
- между опорами стола и столешницей установлены декоративные серебристые вставки-разделители;
- глубина столешниц: 670 и 800 мм;
- длина столешниц: 1180, 1380, 1580 и 1780 мм;
- варианты исполнения: с пропуском для проводов в столешнице и без пропуска.

Мобильные столы




- столешницы изготовлены из ДСП 28 мм и обработаны по контуру противоударной ABS-кромкой 2 мм;
- размеры столешниц: 800x800 мм или Ø 800 мм;
- высота столов - 743 мм;
- опоры металлические с полимерным покрытием цвета серебристый металлик, белый или черный;
- колесные опоры снабжены механизмом фиксации от проворачивания.

Мобильные складные столы




- столешницы изготовлены из ДСП 28 мм и обработаны по контуру противоударной ABS-кромкой 2 мм;
- размеры столешниц: 1380x800 или 1580x800 мм;
- высота столов - 743 мм;
- опоры металлические с полимерным покрытием цвета серебристый металлик, белый или черный;
- колесные опоры снабжены механизмом фиксации от проворачивания.

Переговорные столы на металлическом каркасе



- основные части металлического каркаса аналогичны применяемым в рабочих столах;
- размеры столешниц: 1580x1020 или 1980x1020 мм;
- высота столов - 743 мм;
- столешницы с одним или двумя пропусками для проводов

Приставной стол на металлических опорах



- металлические опоры сечением 50x50 мм с регулировкой по высоте +15 мм;
- размер столешницы: 1600x600 мм;
- высота стола - 743 мм;
- применяется с бэнчами, а также с составленными вместе одиночными рабочими столами с глубиной столешницы 800 мм (без зазора между столешницами) или со столами с глубиной столешницы 670 мм, с зазором 260 мм между столешницами.

С целью унификации применения крышек для столов группы коллекций «Европа» («Европа 50x50», «Европа Лайт», «Европа Лайт Квадро» и «Европа Вуд») предусмотрена возможность поставки таких столов основными частями, состоящими, как правило, из: крышки, комплекта опор, балки-лотка/комплект балок.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА:

Применяемая фурнитура производства «Häfele» (Германия), «Asa plastici» (Италия) и других производителей с надежной репутацией. Вся фурнитура проходит 100% входной контроль качества и обеспечивает длительную, надежную и комфортную эксплуатацию мебели.



Пропуск для проводов производства «Asa plastici» в рабочих и переговорных столах

Цвета, применяемые в коллекции:

ДСП:



Акация светлая



Дрифтвуд



Белый премиум



Шервуд



Орех вармия


Металл:




Белый



Серебристый
металлик



Антрацит



Черный

УПАКОВКА:

Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «Европа», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.