

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА K-LOFT





involux
commerce

- Идеальна для офисов в стиле Loft
- Оптимальный размерный ряд
- Облегченный вариант металлического подстоля
- Комфорт и удобство использования
- Прочность и надежность

Коллекция для персонала «K-LOFT» производства компании «Инволюкс» имеет лаконичный дизайн и легко вписывается в любой современный интерьер. Коллекция отражает скандинавский минимализм, хай-тек и лофт, благодаря применению металла и дизайну с акцентом на природных материалах.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЦВЕТА ЛДСП Основные



ЦВЕТ ЛДСП
Дополнительный



ЦВЕТ МЕТАЛЛА



Металл RAL 9005
Черный
(муар)



СТОЛЫ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Столы в коллекции K-Loft делятся на 2 типа: Тип1 – это столы с металлическим подстольем с открытыми. Тип 2- это столы с комбинированным подстольем из металла и ЛДСП.

Описание столов Тип 1.

Столы данного типа предложены одиночные и бенч-системы на 2 рабочих места.

В данных столах столешницы выполнены в ЛДСП толщиной 22мм с использованием ABS либо ПВХ кромки 2мм.

Царга стола выполнена из ЛДСП толщиной 16мм с использованием ABS либо ПВХ кромки 1мм и крепится к столу при помощи эксцентриковых стяжек.

Опора стола выполнены из прямоугольной трубы сечением 40x20x1,5мм. Труба для крепления царги используется 20x20x1,5 мм. Декоративные металлические элементы в опоре выполнены из тонкой трубы 10x10x1мм.

Опоры столов имеют регулировку по высоте для компенсации неровностей пола.



Описание столов Тип 2.

В данных столах столешницы выполнены в ЛДСП толщиной 22мм с использованием ABS либо ПВХ кромки 2мм. С двух сторон в столешницу врезаны квадратные пластиковые проводники черного цвета, что делает стол более универсальным при любом размещении в офисе.

Царга стола выполнена из ЛДСП толщиной 16мм с использованием ABS либо ПВХ кромки 1мм и крепится к столу при помощи эксцентриковых стяжек.

Опора стола выполнены из прямоугольной трубы сечением 20x20x1,5мм и ЛДСП 22мм.

Опоры столов имеют регулировку по высоте для компенсации неровностей пола.



ПЕРЕГОРОДКИ К СТОЛАМ СЕРИИ K-LOFT

К столам серии K-Loft для создания комфортной рабочей зоны могут применяться фронтальные перегородки, которые выполнены из ЛДСП толщиной 16мм с использованием кромки ПВХ 1мм. Крепятся перегородки к столешницам при помощи струбцин черного цвета.



Перегородки представлены в размерах меньше, чем длина столешниц. Это дает возможность крепить их между металлическими опорами в двойных столах. При этом они могут крепиться и к одиночным столам.

involux



Внимание!

Боковые экраны к столам Типа 1 не предусмотрены из-за отсутствия боковых свесов столешницы для крепления струбцин.



ТУМБЫ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

К столам серии K-loft предусмотрены мобильные и приставные тумбы.

Тумбы мобильные выполнены из ЛДСП толщиной 16мм с использованием на видимых поверхностях кромки ПВХ 1мм и на невидимых – кромки ПВХ 0,5мм. В ящиках тумб используются роликовые направляющие частичного выдвигания L-350. Нижний ящик тумбы мобильной глубже стандартных размеров и предназначен для хранения не только документов и бумаг, но и более крупных вещей, в том числе личного характера (сумочки, рюкзаки, сменную обувь и пр.). Крышка тумбы мобильной «утоплена» между ее боковинами, что препятствует падению сложенных на нее вещей.




Тумба оснащена колесными опорами.

Тумба приставная является не только местом хранения, но и увеличивает рабочую поверхность стола. В серии K-Loft разработаны 3 типа приставных тумб.

Тип 1 имеет ту же глубину, что и столешница стола, а высота такая же, как у столов серии. В верхней части тумбы есть открытая ниша для быстрого доступа к офисным принадлежностям. Крышка тумбы изготавливается из ЛДСП 22мм, обработанной кромкой ABS либо ПВХ 2мм. Остальные детали выполнены из ЛДСП 16 мм с применением кромки на видимых поверхностях 1мм и на невидимых 0,5мм. В ящиках тумб используются роликовые направляющие L-450. Ящики данной тумбы одинаковые по размеру.

Тип 2 ставится к столу со стороны сотрудника, образуя со столом угловое рабочее место. Крышка тумбы изготавливается из ЛДСП 22мм, обработанной кромкой ABS либо ПВХ 2мм. Остальные детали выполнены из ЛДСП 16 мм с применением кромки на видимых поверхностях 1мм и на невидимых 0,5мм. В тумбе применяется металлическая труба 20*20*1,5мм и декоративные металлические вставки 10*10,1,5мм, которые подчеркивают стилистику всей коллекции. В ящиках тумб используются роликовые направляющие L-450. Нижний ящик тумбы более глубокий, что удобно для хранения личных вещей.

involux
commerce





Тип 3 ставится сразу к двойным столам и имеет ту же глубину и высоту. Такая тумба увеличивает рабочую поверхность стола и является прекрасным завершением составленных в ряд столов. В верхней части тумбы есть открытая ниша со стороны сотрудника для быстрого доступа. Кроме того, есть открытые полки со стороны прохода, которые можно использовать как для хранения документов, так и местом для расстановки декора.

Крышка тумбы изготавливается из ЛДСП 22мм, обработанной кромкой ABS либо ПВХ 2мм. Остальные детали выполнены из ЛДСП 16 мм с применением кромки на видимых поверхностях 1мм и на невидимых 0,5мм. В ящиках тумб используются роликовые направляющие L-450.

Все приставные тумбы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры черного цвета для компенсации неровностей пола.

Все тумбы с выдвигаемыми ящиками комплектуются стильными ручками черного цвета, которые крепятся к верхней части фасада.



Тумба под оргтехнику продолжает оставаться незаменимым атрибутом офиса. Крышка тумбы изготавливается из ЛДСП 22мм, обработанной кромкой ABS либо ПВХ 2мм. Остальные детали выполнены из ЛДСП 16 мм с применением кромки на видимых поверхностях 1мм и на невидимых 0,5мм.

Задняя стенка тумбы выполнена из ДВП 3мм цвета Графит.

Корпус тумбы разделен на 4 отдела для более удобного хранения офисных принадлежностей.

К тумбе дополнительно предусмотрены фасады (заказываются отдельно). Фасады тумбы выполнены из плиты ЛДСП 16мм и облицованы кромкой 1мм. Ручки тумбы черного цвета с межосевым расстоянием 128мм.



Тумба установлена на регулируемые по высоте опоры черного цвета для компенсации неровностей пола.



ШКАФЫ-КУПЕ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

involux
commerce

Шкафы-купе в коллекции представлены в двух вариантах: в уровень со столешницей столов высотой 752 мм и в уровень с установленной между столами перегородкой высотой 1116 мм. Это позволяет сделать окончание системы двойных столов более завершенным. При этом шкафы могут использоваться и как самостоятельный элемент отдельно от столов.

Крышки шкафов-купе изготавливаются из ЛДСП 22мм, обработанной кромкой ABS или ПВХ 2мм. Остальные детали выполнены из ЛДСП 16 мм с применением кромки на видимых поверхностях 1мм и на невидимых 0,5мм. Шкафы-купе установлены на регулируемые по высоте опоры черного цвета. Задняя стенка выполнена из ЛДСП 16 мм.

Особенностью шкафов-купе высотой 1116мм является применение металлических элементов, что поддерживает общую концепцию коллекции. Металлическая труба применяется 20*20*1,5мм, для декоративных элементов шкафа в уровень с перегородками – труба 10*10*1мм.

В шкафах-купе предусмотрен замок.

Для раздвижных фасадов применяется подвесная двухдорожечная система с верхним ходовым элементом. Дополнительный уровень комфорта обеспечивает доводчик.



ШКАФЫ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Шкафы для документов в коллекции представлены в трех размерах: высокий шкаф с пятью полками высотой 2106 мм, средний шкаф с двумя полками высотой 1080 мм и низкий шкаф с одной полкой высотой 738 мм.

При этом к высокому каркасу шкафа могут применяться различные типы фасадов.

Крышки шкафов для документов выполнены из ЛДСП 22мм с кромкой 2мм по передней стороне, остальные элементы, включая заднюю стенку шкафа – из ЛДСП 16мм с кромкой 1 мм и 0,5мм.

Шкафы гардеробные имеют 2 глубины. В глубоком шкафу применяется штанга параллельно задней стенки, в верхней и нижней части имеет полки. Неглубокий шкаф разработан с применением металлической вешалки перпендикулярно задней стенки шкафа.

Шкафы установлены на регулируемые по высоте опоры черного цвета.



Фасады шкафов из ЛДСП

выполнены из плиты 16 мм с кромкой 1мм.

Они представлены в трех размерах: 680, 1022 и 2048 мм.

Фасады 680 и 1022 мм могут навешиваться как в нижней части высокого шкафа, так и в верхней.

Стеклянные фасады представлены в одном размере 1022мм (на 2 полки) и могут навешиваться как в нижней части высокого шкафа, так и в верхней. Стекло используется закаленное прозрачное 4мм.

Ручки к шкафам применяются черного цвета с межосевым расстоянием 128мм.



involux
commerce



СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Для создания современного и стильного офиса в коллекции K-Loft разработаны металлические стеллажи и полустеллажи высотой 1068 и 2105мм.

Уникальность данного продукта в возможности соединять между собой стеллажи и полустеллажи в единую линию. Таким образом стеллажи могут служить не только местом хранения, но и выполнять функцию зонирования офиса.

Стеллажи изготовлены из металлической трубы 25*25мм и ЛДСП 16мм, облицованной кромкой 0,5 и 1мм.

Стеллажи установлены на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно открытые стеллажи без тумбы в нижней части могут быть доукомплектованы блоками на два выдвижных ящика. В высокие стеллажи можно установить не более двух блоков с ящиками, в низкие – не более 1 блока. Блок с ящиками может быть установлен только на полки с задней стенкой. При этом на верхнюю и нижнюю полки стеллажей задняя стенка и блок с ящиками не устанавливаются!

Выдвижные ящики встраиваемого блока не имеют лицевой фурнитуры и открываются за вырез между фасадами. Направляющие используются роликовые частичного выдвижения.



involux
commerce



Пример соединения стеллажей в линию



Соединяться могут стеллажи и полустеллажи одного и того же размера (как низкие, так и высокие).



Высокий стеллаж может соединяться с низкими полустеллажами.

СХЕМА КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Столы прямые одиночные Тип 1



1180*670*752
Код произв. 241S001



1380*670*752
Код произв. 241S002



1580*670*752
Код произв. 241S003

Столы двойные Тип 1



1180*1370*752
Код произв. 241S004



1380*1370*75
Код произв. 241S005



1580*1370*752
Код произв. 241S006

Столы прямые одиночные Тип 2



1180*670*752
Код произв. 241S010



1380*670*752
Код произв. 241S011



1580*670*752
Код произв. 241S012

СХЕМА КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Перегородки



1112*16*500
Код произв.241P001



1312*16*500
Код произв. 241P002



1512*16*500
Код произв. 241P003

Тумба под оргтехнику



786*616*568
Код произв. 241T004

Тумба мобильная



434*400*555
Код произв. 241T003

Тумбы приставные



436*670*752
Код произв. 241T001



436*1370*752
Код произв. 241T002



405*750*752
Код произв. 241T010

Ящик-кашпо



1366*416*172
Код произв. 241H040

СХЕМА КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Шкафы-купе



1370*420*1116
Код произв. 241H042



1370*420*752
Код произв. 241H041

Шкафы гардеробные



786*616*2106
Код произв. 241H002



786*420*2106
Код произв. 241H010

Шкафы для документов



786*420*2106
Код произв. 241H003



786*420*1080
Код произв. 241H011



786*420*738
Код произв. 241H004

Комплекты фасадов ЛДСП



764*16*2048
Код произв. 241H005



764*16*1022
Код произв. 241H006



764*16*680
Код произв. 241H008

Комплект фасадов ЛДСП для тумбы под оргтехнику



764*16*516
Код произв. 241T005

Комплект фасадов стекло



764*4*1022
Код произв. 241H007

СХЕМА КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT

Стеллажи низкие



670*400*1068
Код произв. 241H020



670*400*1068
Код произв. 241H022

Полустеллажи низкие



645*400*1068
Код произв. 241H021



645*400*1068
Код произв. 241H023

Блок с выдвижными ящиками



378*618*324
Код произв. 241H030

Стеллажи высокие



670*400*2105
Код произв. 241H024



670*400*2105
Код произв. 241H026

Полустеллажи высокие



645*400*2105
Код произв. 241H025



645*400*2105
Код произв. 241H027

Стеллаж гардеробный



670*400*2105
Код произв. 241H028

Полустеллаж гардеробный



645*400*2105
Код произв. 241H029

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ K-LOFT DIRECTOR

involux
commerce





- Идеален для офисов в стиле Loft
- Оптимальный размерный ряд
- Облегченный вариант металлического подстоля
- Комфорт и удобство использования
- Прочность и надежность

Коллекция для руководителя «K-loft Director» производства компании «Инволюкс» является продолжением линейки мебели для персонала K-Loft и позволяет подойти к обустройству рабочего пространства более комплексно.

Она характеризуется строгими линиями, простыми формами и акцентом на основных элементах.

Цветовые решения

ЦВЕТА ЛДСП Основные



ЦВЕТ ЛДСП
Дополнительный



ЦВЕТ МЕТАЛЛА



Металл RAL 9005
Черный
(муар)



СТОЛЫ КОЛЛЕКЦИИ K- LOFT DIRECTOR


В столах серии Easy loft Director столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22мм с использованием ABS кромки 2мм.

Царга стола выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм с использованием ABS кромки 1мм и крепится к столу при помощи эксцентриковых стяжек. Эргономичные вырезы в царге под столешницей позволяют вывести провода со столешницы на внутреннюю часть стола.

Особую привлекательность коллекции придают металлические опоры стола. Они выполнены из прямоугольной трубы сечением 40x20x1,5мм, трубы для крепления царги 20x20x1,5 мм, а так же декоративного металлического элемента в опоре, выполненного из тонкой трубы 10x10x1мм.




Под столешницей между опорами есть дополнительная траверса, которая делает конструкцию стола более жесткой и надежной.



Опоры столов имеют регулировку по высоте для компенсации неровностей пола.


involux
commerce



СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT DIRECTOR

К столам руководителя предусмотрено 2 варианта брифингов в стилистике стола руководителя.

Брифинги крепятся к столу руководителя через металлическую соединительную пластину в любом удобном месте со стороны сидящего сотрудника либо со стороны посетителя.



ТУМБЫ КОЛЛЕКЦИИ K-LOFT DIRECTOR

К столам серии K-loft Director предусмотрены мобильные тумбы в оптимальном размере 1170*500*635мм.

Тумбы мобильные выполнены из ЛДСП толщиной 16мм с использованием на видимых поверхностях кромки ПВХ 1мм и на невидимых – кромки ПВХ 0,5мм.

Крышка тумбы мобильной «утоплена» между ее боковинами, что препятствует падению сложенных на нее вещей. Тумба оснащена колесными опорами:



В центральной части тумбы размещены выдвижные ящики, в которых применяются роликовые направляющие частичного выдвижения L-450. По сторонам тумбы навешены распашные фасады, за которыми установлена полка.

Тумбы комплектуются стильными ручками черного цвета, которые крепятся к верхней части фасада.



СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ K- LOFT DIRECTOR

Стол для совещаний является неотъемлемой частью дизайна современных офисов. Они способствуют взаимодействию и креативности на рабочем месте, улучшают эффективность общения и являются центром принятия решений, переговоров и встреч с клиентами.

Стол переговоров K- Loft представлен в двух размерах 900*900*752 мм и 2200*900*752мм. Они спроектированы в той же стилистике, что и вся коллекция. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22мм с использованием ABS кромки 2мм. Царга большого стола выполнена из ЛДСП толщиной 16мм с использованием ABS кромки 1мм и крепится к столу при помощи эксцентриковых стяжек.

Прямые формы стола отлично подходят для небольших помещений и помещений в современном стиле. Их можно составлять в линию для максимального размещения людей.

involux
commerce



ШКАФЫ В СЕРИЮ K-LOFT DIRECTOR применяются с серии K-LOFT.



СХЕМА КОЛЛЕКЦИИ K-Director

Стол для руководителя



1600*900*752
Код произв. 241S007



1800*900*752
Код произв. 241S008

Стол приставные



1200*800*752
Код произв. 241B001



700*600*752
Код произв. 241B002

Тумба мобильная



1170*500*635
Код произв. 241T006

Стол переговорный



2200*900*752
Код произв. 241S009



900*900*752
Код произв. 241S013