

TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА




Производство:
компания **ЗАО «Инволюкс»**
(Республика Беларусь)


TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ТКАНЕВЫЕ ДЕКОРЫ



ЦВЕТА ОПОР



TOUR ONE


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СТОЛЫ

Столешницы столов:
ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2 мм

Глубина: 600 мм, 700 мм

- без проводника
- эргономичный вырез
- столы, бенчи одиночные
- столы, бенчи сдвоенные



TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

Эргономичный вырез

Для удобного вывода проводов на рабочую поверхность



Подпятник

Компенсация неровностей пола



Лоток

Лоток крепится шурупами, может быть размещен в **любом** удобном месте под столешницей



Конструктивное усиление металло-каркаса столов



Металлический разделитель

Высота 10 мм



TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОДСТОЛЬЕ КВАДРАТНОЙ, П-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ



Сборно-разборная конструкция металлокаркаса с учетом требований высокой жесткости столов и крепления дополнительных элементов.

Сечение профиля трубы:

- для боковых опор 40x40x1,5 мм
- для горизонтальных траверс 40x40x1,5 мм

Отрыв крышки стола на 10 мм

Компенсатор неровности пола в столах до 15 мм


TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

ЭКРАНЫ-ПЕРЕГОРОДКИ

- для двойных столов и бенчей
- для одинарных столов и бенчей
- меламиновые
(ДСП 18 мм, металлическое крепление,
сечение 40*25 мм)
- тканевые
(ДСП, обтянутые тканью,
углы экрана-перегородки закруглены
с 4-х сторон, металлическое крепление,
сечение 40*25 мм)




TOUR ONE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ДСТП 18 мм



TOUR ONE


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ

Столешницы столов:
ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2 мм

Глубина столов приставных:

- 827 мм
- 1027 мм
- 1227 мм



TOUR

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ТУМБЫ

Крышка ДСтП25 мм, кромочная лента ABS2 мм
Каркас ДСтП 18 мм, кромочная лента ABS 1мм

Тумба мобильная

3 ящика

Замок центральный SISO L=425

длина ящика 450мм

высота ящика 100мм



Приставка подкатная

замок центральный SISO L=425

длина ящика 450 мм

высота ящика 100 мм




Шкаф-тумба

высота: 755 мм, 1119мм

Раздвижные фасады
(система Hettich) с замком SISO

Регулируемые опоры
(регуировки под неровности пола
в диапазоне +/- 15 мм)



TOUR

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ШКАФЫ

ДСтП 18 мм, кромочная лента ABS 1 мм

Высота шкафов:

- 755 мм
- 1119 мм
- 1824 мм

Шкафы высотой 1824 мм комплектуются
уголком для фиксации к стене

Стекло прозрачное, 4мм



Высокопрочная фурнитура Hettich

Металлические ручки Haefele типа скоба

Цвет: хром с полированной поверхностью

Межосевое расстояние 128 мм

Регулируемые опоры (регулировки под
неровности пола в диапазоне +/-15 мм). Все шкафы
укомплектованы замком



TOUR

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СТЕЛЛАЖ

Каркас ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2мм
Нижнее основание ДСтП 50 мм

- Ширина: 1875 мм
- Глубина: 400 мм
- Высота: 2015 мм

Алюминиевая ножка Haefele

