**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:**

СП «Софтформ» ООО представляет Вашему вниманию коллекцию офисной мебели для приемных «РЕСЕПШН ЕВРОПА ЛАЙТ».

Четкие, простые линии, высококачественные материалы и фурнитура - все это отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к современной мебели для приемных.

В коллекции «РЕСЕПШН ЕВРОПА ЛАЙТ» применяются экологически чистые и безопасные для здоровья человека современные конструкционные материалы:

- ламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной 18 мм – в качестве основного материала конструкции;
- древесно-волокнистая плита (ХДФ) толщиной 3 мм – дно выдвижных ящиков подвесной тумбы.

Все открытые стороны деталей мебели из ДСП обработаны противоударной кромкой ABS толщиной 2 или 0,5 мм.

В состав коллекции «Ресепшн Европа Лайт» входят следующие основные элементы:

- столы
- надставки (полки)
- подвесная тумба.

**СТОЛЫ**

Предлагаются столы трех видов: центральный, боковой и низкий.



Центральный





Боковой (левый и правый вариант)



Низкий

Высота центральных и боковых столов (с учетом ограждения) 910 мм.
Высота ограждения в боковых и центральных столах 153 мм от уровня столешницы.
Высота низкого стола 760 мм.
Глубина столешницы во всех столах 680 мм.
Ширина центральных и боковых столов: 1180, 1380 и 1580 мм.
Ширина низких столов: 1180 и 1380 мм.
Конструкция опор столов предусматривает возможность регулировки по высоте (+15 мм).
В крышках столов установлены пропуски для кабеля, аналогичные применяемым в коллекции мебели «Европа».
В нижней части стола установлена полка глубиной 270 мм, которая при необходимости может легко сниматься.
Некоторые из множества вариантов компоновки столов приведены ниже:









**НАДСТАВКИ (ПОЛКИ)**

Предлагаются двух основных видов:

- надставки фасадные, устанавливаемые и фиксируемые через паз на ограждения столов.
  Вертикальные внешние стенки надставок находятся на фасаде - перед ограждением столов.

- надставки-топы, устанавливаемые и опирающиеся на верхнюю часть ограждения столов и крышки столов.
  Вертикальные внешние стенки надставок являются продолжением (находятся в одной плоскости) с ограждением столов.
Фиксация надставок к столу осуществляется при помощи тонкого двустороннего скотча и дополнительно (при необходимости) с помощью шурупов, вворачиваемых снизу столешницы в вертикальные стенки надставки.



Надставки фасадные

Предусмотрены несколько (3) варианта фасадных  надставок:

1. Надставка фасадная стандарт





Длина надставок: 700, 1180, 1380 и 1580 мм.
Глубина крышки надставок: 240 мм.
Высота крышки надставки над поверхностью стола – 350 мм.

2. Надставка фасадная с вырезом под монитор





Длина надставок: 1180, 1380 и 1580 мм.
Глубина крышки надставок: 240 мм.
Высота крышки надставки над поверхностью стола – 350 мм.

3. Надставка фасадная с вырезом под монитор, высокая





Длина надставки: 1180 мм.
Глубина крышки надставки: 240 мм.
Высота крышки надставки над поверхностью стола: 350 мм.
Высота фасадной части надставки: 537 мм



Во внутренних  вертикальных перегородках фасадных надставок предусмотрен фигурный вырез для пропуска проводов.

Надставки-топы

Предусмотрены несколько (2) варианта таких надставок:

1. Угловые надставки-топы (левое и правое исполнение)



Длина надставок по двум сторонам: 1200х720 мм, 1400х720 и 1600х720 мм.
Глубина крышки надставок: 258 мм.
Высота крышки надставки над поверхностью стола – 350 мм.

2. Прямолинейные надставки-топы



Длина надставок: 1180, 1380 и 1580 мм.
Глубина крышки надставок: 258 мм.

Высота крышки надставки над поверхностью стола – 350 мм.

**ТУМБА ПОДВЕСНАЯ**



Габаритные размеры: 400х394х326 мм.
Два ящика из ДСП - ящичный погонаж.
Дно выдвижных ящиков - ХДФ толщиной 3 мм.
Роликовые направляющие ящиков.
Откидные ручки фасадов ящиков.
В верхнем ящике установлен замок.
Тумбы крепятся изнутри снизу к столешнице с правой или с левой стороны. Для этого в столешницах столов предусмотрены присадочные отверстия.

**ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА:**

Применяемая лицевая и крепежная фурнитура производства Häfele (Германия), GTV (Польша), и других производителей с надежной репутацией. Вся фурнитура проходит входной контроль качества и обеспечивает длительную, надежную и комфортную эксплуатацию мебели.

Ручка откидная с покрытием «хром матовый».
Применяется в фасадах выдвижных ящиков тумбы.



Пропуск для кабеля, устанавливаемый в столешницах.

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

Используемые материалы проходят испытания на гигиеничность и соответствуют экологическим нормам.

- ДСП производства EGGER (Австрия), с классом эмиссии Е-1.
- Кромка ABS 0,5 мм и 2 мм, пр-ва DOLLKEN, REHAU (Германия), Thermoplast (Польша).

**Цвета ДСП, применяемые в коллекции:**

Детали каркаса: акация светлая, дрифтвуд, белый премиум, шервуд, орех вармия.

Акация светлая

Дрифтвуд

Белый премиум

Шервуд

Орех вармия

**УПАКОВКА:**

Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «Ресепшн Европа Лайт», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.