



# КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

## «PLATINUM / ПЛАТИНУМ»

Произведено ООО «Голдоптим» (Беларусь)  
под контролем качества Pescarollo ® (Италия)

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция мебели для руководителя «PLATINUM» выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Конструкция столов (кроме журнального).

Рабочие поверхности и опоры столов – комбинированные, двухслойные. Наружная часть – плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном ценных пород («Орех каналето» или «Венге»), окрашенным с сохранением текстуры дерева. Кромка – натуральный шпон. Внутренняя часть – плита МДФ 18мм, окрашенная эмалью. Имеет утоньшение кромки по контуру детали. Опоры столов с регулировкой по высоте: 0 -12 мм.

Конструкция тумб (кроме мобильной), комодов, стеллажей и шкафов. Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,5мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ 18мм, окрашенный эмалью, имеющий утоньшение кромки по торцам детали. Каркасы выдвижных ящиков тумб и комода изготовлены из фанеры толщиной 12 мм, с отделкой масло-воском. Дно выдвижных ящиков закрыто текстильными декоративными вкладками.

Наружные декоративные панели (крышка и боковые стенки) – плита МДФ 18 мм с матовой или глянцевой поверхностью. Для глянцевой поверхности степень глянца более 80 GLE. Торцы декоративных панелей отделаны глянцевой или матовой кромкой 1,0 мм. В основании каркасов - установленные V-образно планки цоколя из плиты ДСП 18 мм. Опоры тумб и шкафов имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

Глухие двери шкафов и тумб, задние стенки опорной тумбы рабочего стола и открытых стеллажей, фасады выдвижных ящиков тумб и комодов, а также царги рабочих столов - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном.

Шпон двухсторонний, лицевая сторона - шпон ценных пород («Орех каналето» или «Венге»). Обратная сторона изделий в шпоне «Орех каналетто», облицована шпоном «Орех Альпийский», с тонировкой под цвет лицевой стороны. Обратная сторона изделий в шпоне «Венге», облицована шпоном «Венге». Кромка – натуральный шпон «Орех каналето», «Венге».

Отсутствие ручек в распашных дверях столов, шкафов и фасадах выдвижных ящиков. Для открывания дверей применяются петли Hettich системы «push to open». Все выдвижные ящики тумб и комодов оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения Hettich системы «push to open».

В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей: Hettich, Haefele, SISO, Asa Plastici, Zapet.

Плита производства EGGER: ламинированная ДСП и плита МДФ под покраску и шпон.

**В коллекции представлены:**

**Столы:** рабочие, приставной стол (брифинг), для заседаний и переговоров.

Рабочие столы нескольких видов – угловые с распашными дверями или выдвижными ящиками и дверью, прямой стол.



### **Стол рабочий угловой с распашными дверями**

1) Исполнение со столешницей, смещенной относительно опорной тумбы.

Предусмотрен левый (изображен ниже) и правый вариант исполнения с блоком розеток и без блока розеток.

Блок розеток встраивается в крышку опорной тумбы.


Габаритные размеры стола: 2200x1670x763 мм.



С блоком розеток



Блок розеток





Без блока розеток

2) Исполнение со столешницей, надвинутой на опорную тумбу.

Предусмотрен левый (изображен ниже) и правый вариант исполнения. Оба варианта без блока розеток.



Габаритные размеры стола: 1918x1670x763 мм.



Без блока розеток

## Стол рабочий угловой с выдвижными ящиками и распашной дверью


1) Исполнение со столешницей, смещенной относительно опорной тумбы.  
Предусмотрен левый (изображен ниже) и правый вариант исполнения с блоком розеток и без блока розеток.  
Блок розеток встраивается в крышку опорной тумбы.  
Габаритные размеры стола: 2200x1670x763 мм.



С блоком розеток





Блок розеток




Без блока розеток

2) Исполнение со столешницей, надвинутой на опорную тумбу.  
Предусмотрен левый (изображен ниже) и правый вариант исполнения. Оба варианта без блока розеток.  
Габаритные размеры стола: 1918x1670x763 мм.



Без блока розеток

## Стол рабочий прямой



Предусмотрен левый (изображен) и правый вариант исполнения с блоком розеток и без блока розеток.  
Габаритные размеры стола: 1936x900x763 мм.


Рабочие столы в исполнении «с блоком розеток» оснащены блоком розеток с откидной крышкой и черной щеточкой. Блок розеток встраивается в столешницу прямого стола или крышку опорной тумбы углового стола. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.



В комплект поставки рабочих столов включены держатели для крепления проводов под столешницей, производства Asa Plastici.



## Брифинг к рабочим столам




Габаритные размеры: 1400x750x763 мм.

Применяемые материалы – аналогичные как в рабочих столах.


Брифинг установлен на регулируемые опоры с диапазоном регулировки - 12 мм.  
Брифинг крепится к рабочему столу снизу на шурупах при помощи 2-х стальных соединительных накладок.

## Столы для переговоров (заседаний)

Три варианта, с габаритными размерами: 1800x1600x763 мм, 2200x1600x763 мм и 3200x1600x763 мм.



В отличие от рабочих столов, в столах для переговоров применяются сдвоенные царги, изготовленные плиты МДФ 18 мм, окрашенной эмалью.



Особенности большого стола СФ-511732 (3200x1600x763 мм):

Столешница из двух частей. *Направление рисунка шпона – вдоль короткой стороны сдвоенной столешницы.*

Трехслойная промежуточная опора: две внешние части - плита МДФ 18 мм, окрашенная эмалью, центральная вставка – плита ДСП 18 мм, видимая часть которой облицована шпоном.




Столы для переговоров оснащены встраиваемым в центральную часть столешницы блоком розеток с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен.


В комплект поставки столов переговоров включены держатели для крепления проводов под столешницей, производства Asa Plastici.

## Журнальный стол

Габаритные размеры: 900х900х550 мм.



Наружная часть боковых стенок и крышки – плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном ценных пород («Орех каналето» или «Венге»), окрашенным с сохранением текстуры дерева. Кромка – натуральный шпон. Внутренняя часть – плита МДФ 18мм, окрашенная эмалью. Имеет утоньшение кромки по контуру детали. Царга – ламинированная ДСП 18 мм. В основании каркаса – ламинированная в цвет шпона ДСП 18 мм, с окромкованными шпоном торцами и установленными V-образно планками цоколя из ламинированной ДСП 18 мм.



Опоры имеют регулировку по высоте: 0 -12 мм.

Вид на цоколь: V-образные планки.

## Мобильная тумба

Габаритные размеры: 439х540х651 мм.



Наружная часть боковых стенок и крышки – плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном ценных пород («Орех каналето» или «Венге»), окрашенным с сохранением текстуры дерева. Кромка – натуральный шпон.

Внутренний каркас и задняя стенка тумбы – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,5мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ 18мм, окрашенный эмалью, имеющий утоньшение кромки по торцам детали. В основании каркаса – ламинированная в цвет шпона ДСП 18 мм, с окромкованными шпоном торцами.


В тумбе установлены три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения Hettich, системы «push to open». Центральный замок. Каркас ящиков – фанера толщиной 12 мм, с отделкой масло-воском.

Фасады ящиков - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном ценных пород («Орех каналето» или «Венге»). Обратная сторона изделий в шпоне «Орех каналетто», облицована шпоном «Орех Альпийский», с тонировкой под цвет лицевой стороны. Обратная сторона изделий в шпоне «Венге», облицована шпоном «Венге». Кромка – натуральный шпон. Дно выдвижных ящиков закрыто текстильными декоративными вкладками.

В верхний ящик установлен съемный лоток для канцпринадлежностей. Тумба установлена на колесные опоры с фиксатором от проворачивания для каждой опоры.


**Комоды:** два варианта, с одинаковыми габаритными размерами: 1588x460x924 мм

**Комод с распашными дверями и тремя выдвижными ящиками**



Конструкция и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.


**Комод с распашными дверями и нишами**



Конструкция и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.

**Стеллажи на 3, 4 и 5 уровней**


Габаритные размеры: 1085x460x1322 мм, 1085x460x1720 мм и 1085x460x2118 мм.



Конструкция и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.

### Шкаф закрытый со стеклянными дверями на 3 уровня

Габаритные размеры: 1085x460x1322 мм




Конструкция каркаса и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.  
Двери изготовлены из тонированного стекла цвета толщиной 4 мм «графит» в алюминиевой рамке в исполнении «хром».

### Шкафы двухстворчатые с дверями в шпоне на 3, 4 и 5 уровней

Габаритные размеры: 1085x460x1322 мм, 1085x460x1720 мм и 1085x460x2118 мм.


Конструкция и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.



### Шкафы трехстворчатые с дверями в шпоне на 3 и 4 уровня

Габаритные размеры: 1588x460x1322 мм и 1588x460x1720 мм.


Конструкция и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.



Вид на цоколь: V-образные планки.

## Шкаф для одежды

Габаритные размеры: 1085x460x2118 мм



Конструкция каркаса и применяемые материалы – согласно информации на стр.2 техописания.  
Укомплектован выдвижной вешалкой.

## Декоры, применяемые в коллекции:

Шпон цвета «Орех каналето» и «Венге» применяются для: столешниц, внешней части боковых опор столов, дверей шкафов, комодов и фасадов тумб, а также в наружных декоративных панелях мобильной тумбы и журнального стола.

МДФ глянцевый или матовый применяется для следующих элементов мебели: наружные декоративные панели комодов, стеллажей, шкафов, опорных тумб угловых столов.

МДФ крашенный применяется для внутренней части боковых опор столов, для декоративного профиля в фасадной части тумб, комодов, стеллажей и шкафов.

Ламинированная ДСП применяется для внутренних каркасов тумб, комодов, шкафов и стеллажей.

Шпон:



Орех каналето



Венге

ДСП:



Белый премиум



Черный графит

МДФ глянцевый/  
МДФ матовый (софт тач):



Белый глянец/  
Белый супермат



Матовый серый

Эмаль с эффектом шагрени  
(для МДФ крашеного):



Белая шагрень



Графит шагрень

**Основные комплектующие, применяемые в коллекции «PLATINUM»:**


|                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Петля «Hettich Sensys» системы «push to open».</p>                                                                            |
|   | <p>Для выдвижных ящиков тумб – шариковые скрытые направляющие полного выдвижения - Hettich Quadro V6 системы «push to open».</p> |
|  | <p>Съемный лоток «Hettich» для канцелярских принадлежностей в выдвижной ящик тумбы.</p>                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Блок розеток “Atlas” (с откидной крышкой и щеточкой) к рабочим столам и столам для переговоров. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.</p> |
|  | <p>Держатель производства «Asa Plastici» для крепления проводов под столешницей рабочих столов и столов переговоров.</p>                                                 |

**УПАКОВКА:** Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «PLATINUM», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.

### Особенности шпонированных поверхностей (описание и фото)



«Открытая пора» – возможность видеть и ощущать поры дерева пальцами. Она позволяет сделать текстуру тактильно приятной. При отделке изделий, поверхность покрывается одним слоем лака по грунту, не заливая поры. Открытая пора не является дефектом.