



КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
«WOOD&STONE/ДЕРЕВО-БЕТОН»

02 / 2025

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция мебели для руководителя «WOOD&STONE/ДЕРЕВО-БЕТОН» (сокращенно - W&S) выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Мебель изготовлена в основном из ламинированной ДСП 38 и 18 мм производства компании EGGER, облицованной противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 и 0,8 мм производства европейских компаний.

Отличительные особенности коллекции: стиль «LOFT/ЛОФТ» - сочетание поверхностей в древодекоре и имитации бетона; Г-образная форма обклада шкафов (крышка и одна боковая стенка), слегка (примерно на 30 мм) нависающего с лицевой стороны над основной частью корпуса.

Применяемые в коллекции цвета: древодекор - «Дуб Чарльстон», имитация бетона – «Бетон Чикаго светлый».

Для основной части столешниц и боковых опор столов применяется ламинированная ДСП в древодекоре и имитации бетона толщиной 38 мм, облицованная кромкой толщиной 2,0 мм. Большинство остальных элементов мебели изготовлено из ламинированной ДСП 18 мм, облицованной противоударной кромкой толщиной 2,0 и 0,8 мм.

Для отдельных элементов мебели (выдвижные ящики столов и комода) ламинированная ДСП 12 мм цвета «графит», облицованная кромкой 0,45 мм.

Предусмотрены два варианта дверей: из ДСП или стеклянные – с тонированным стеклом цвета «графит» толщиной 4 мм, вставленным в узкую алюминиевую рамку.

Ручки – металлические, покрытие «сатин» («матовый хром»).

В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей: Hettich, Haefele, Asa Plastici.

Все распашные двери шкафов и комода оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Все выдвижные ящики (в рабочих столах и комодe) оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

В коллекции представлены:



- угловые рабочие столы для руководителей с возможностью установки нижнего экрана стола
- **NEW!** прямые рабочие столы для руководителей с возможностью установки нижнего экрана стола
- приставные столы (брифинги)
- столы для заседаний и переговоров
- стеллажи
- шкафы
- отдельно поставляемые двери к шкафам и стеллажам
- столы журнальные
- тумбы (греденция)

Угловые рабочие столы

Предусмотрен правый (изображен ниже) и левый вариант исполнения.

Габаритные размеры столов: 2000x1798x840 мм, 2200x1996x840 и 1800x1798x840 мм.

Высота столов по столешнице – 760 мм



Проводник с откидной крышкой




Проводник в опорной тумбе



В древодекоре изготавливаются: 38 мм ДСП - столешница, 38 и 18 мм ДСП - каркас и фасады ящиков опорной тумбы, фронтальный декоративный элемент (квадрат) В имитации бетона (38 мм ДСП) изготавливаются: опоры стола – боковая и опора-перегородка, а также декоративный бортик и цоколь опорной тумбы. Фронтальный декоративный элемент (квадрат) визуально является продолжением опорной тумбы, проходящей через опору-перегородку стола, и может использоваться как полка. В столешнице установлен металлический проводник серебристого цвета с откидной крышкой и щеточкой.

В опорной тумбе со стороны сидящего размещены открытые ниши: четыре малые и одна большая с высотой проема 420 мм.

Размеры ниш и зазоров рабочих столов:



В опорной тумбе размещены также два выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком; два разъемных проводника из серебристого пластика для подвода проводов от уровня пола. Эти проводники



размещены на одной вертикали под проводником с откидной крышкой - в крышке тумбы и в полке тумбы.

Выдвижные ящики столов изготовлены из ламинированной ДСП 12 мм цвета «графит». Внутри ящики разделены фиксированными перегородками на три отсека: ближний отсек для канцтоваров и мелких предметов, далее два отсека для хранения документов под форматы А4 и Letter.

На фасадах выдвижных ящиков установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).


Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.

NEW! Прямые рабочие столы

Предусмотрен правый (изображен ниже) и левый вариант исполнения.


Габаритные размеры столов: 2200x961x840 мм, 2000x961x840 мм, 1800x961x840 мм и 1600x961x840 мм.

Высота столов по столешнице – 760 мм




Основные конструктивные элементы, материалы и комплектующие прямых рабочих столов аналогичны применяемым в угловых рабочих столах. Отличие состоит в опорной тумбе, которая, при сравнении с тумбой углового стола: развернута фасадами вдоль длины стола, не содержит внешние и внутренние открытые ниши, не выступает за габариты стола, в выдвижных ящиках отсутствуют разделители/перегородки.

Нижние экраны рабочих столов



Рабочие столы могут оснащаться нижним экраном. Поставляется отдельно. Изготавливается из ДСП 18 мм в древодекоре в **четырёх** вариантах длины, в зависимости от длины рабочего стола. Устанавливается под столешницей между опорами стола. Универсальное исполнение – для левого и правого варианта, **угловых и прямых** рабочих столов.

Брифинги к рабочим столам



Два варианта, с габаритными размерами: 1380x750x760 и 900x750x760 мм.

В древодекоре изготавливается столешница брифинга толщиной 38 мм.



В имитации бетона изготавливается опора брифинга из плиты толщиной 38 мм.

Опора с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.

Брифинг крепится к рабочему столу снизу при помощи 2-х стальных пластин на винтах, заворачиваемых в металлические втулки, установленные в столешнице.

Стол для переговоров (заседаний)

Два варианта, с габаритными размерами: 2000x1020x760 (на 6 человек) и 2600x1020x760 мм (на 8 человек).



В древодекоре изготавливается столешница толщиной 38 мм.

В имитации бетона изготавливаются опоры стола - толщина 38 мм, а также две царги и внутренняя полка между ними – толщиной 18 мм. Внутренняя полка предназначена для укладки проводов и блоков розеток.




Стол оснащены встраиваемыми в центральную часть столешницы проводниками (один или два – в зависимости от длины стола) с откидной на две стороны крышкой и черной щеточкой.



В комплект поставки столов включены держатели для крепления проводов под столешницей. Столы установлены на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.

Тумба (греденция)

Габаритные размеры: 1577x547x907 мм



В древодекоре изготавливаются: распашные двери и фасады трех выдвижных ящиков (толщина 18 мм). внутренние полки.

В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм - наружные стенки (включая заднюю) и крышка; в толщине 18 мм - полка и цоколь.

Крышка и боковые стенки слегка нависают с лицевой стороны над корпусом тумбы. Боковые стенки имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.


В центральной части тумбы размещены три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком. Ящики изготовлены из ламинированной ДСП 12 мм цвета «графит». Сверху ящиков расположена открытая ниша. Справа и слева от центральной части тумбы расположены ниши с одной полкой, закрываемые распашными дверями на петлях с доводчиком. На фасадах выдвижных ящиков установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).

Тумба установлена на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.

При необходимости, вместо трех выдвижных ящиков в освободившуюся нишу тумбы размером 488x479x580 мм (ШxГxВ) можно установить минибар подходящего размера, например типа TEFCOLD TM42G.

Журнальные столики

Два варианта (модерн и классический), с габаритными размерами: 600x800x550 мм.




В древодекоре изготавливается столешница - толщиной 38 мм; полки и царги классического стола – толщиной 18 мм.

В имитации бетона изготавливаются опоры столиков - толщиной 38 мм; внутренняя перегородка классического стола – толщиной 18 мм.

Столики установлены на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.

Стеллаж 4 уровня:

Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритными размерами: 1037x454,5x1770 мм.



Левый

Правый

В древодекоре из плиты ДСП толщиной 18 мм изготавливаются: полки, внутренняя перегородка и одна боковая стенка.

В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм – крышка и декоративный бортик над ней, декоративная боковая стенка и цоколь; в толщине 18 мм – задняя стенка.

Крышка и боковая стенка в имитации бетона слегка нависают с лицевой стороны над корпусом стеллажа. Боковая стенка в имитации бетона имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.


Внимание: на каждый стеллаж навешивается только одна накладная дверь и только с одной стороны – на боковую стенку в древодекоре.

На стеллаж могут навешиваться накладные двери на 4 уровня двух видов: из ДСП 18 мм в древодекоре или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой алюминиевой рамке.

Двери могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Двери оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

В дверях установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).


Дверь в левом исполнении навешивается на стеллаж в левом исполнении, дверь в правом исполнении навешивается на стеллаж в правом исполнении.



В комплект поставки стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может устанавливаться при снятых полках отсека стеллажа, расположенного за дверью.

Стеллаж узкий на 5 уровней:

Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритными размерами: 537x454,5x2083 мм.



В древодекоре из плиты ДСП толщиной 18 мм изготавливаются: полки, задняя стенка и одна боковая стенка.

В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм – крышка, декоративная боковая стенка и цоколь.

Крышка и боковая стенка в имитации бетона слегка нависают с лицевой стороны над корпусом стеллажа. Боковая стенка в имитации бетона имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.

В комплект поставки стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может устанавливаться при снятых полках стеллажа.

Левый Правый


На узкий стеллаж могут навешиваться только внутренние двери на 2, 3 и 5 уровней.

Двери на 2 и 3 уровня могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Дверь в левом исполнении навешивается на стеллаж в левом исполнении, дверь в правом исполнении навешивается на стеллаж в правом исполнении. Двери на 5 уровней – универсальные, могут устанавливаться как левым, так и с правым вариантом исполнения стеллажа.

Двери могут быть двух видов: из ДСП 18 мм в древодекоре или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой алюминиевой рамке.


Внимание: на стеллаж двери навешиваются только с одной стороны – на декоративную боковую стенку в имитации бетона. Предлагаются следующие варианты компоновок стеллажа: с дверью ДСП на 2 уровня; с дверью ДСП на 5 уровней; с дверью стеклянной в рамке на 5 уровней; с дверью ДСП на 2 уровня и дверью стеклянной в рамке на 3 уровня.

Некоторые из компоновок показаны на изображениях ниже, а также в приложении к настоящему техописанию.



Стеллаж широкий на 5 уровней:

Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритными размерами: 1035x454,5x2083 мм.



Левый Правый

В древодекоре из плиты ДСП толщиной 18 мм изготавливаются: полки, внутренняя вертикальная перегородка, задняя стенка и одна боковая стенка.

В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм – крышка, декоративная боковая стенка и цоколь.


Крышка и боковая стенка в имитации бетона слегка нависают с лицевой стороны над корпусом стеллажа. Боковая стенка в имитации бетона имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.

В комплект поставки стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может устанавливаться при снятых полках отсека стеллажа.


Внимание: на противоположные боковые стенки стеллажа навешиваются двери разного типа: с одной стороны внутренние, с противоположной – накладные. Двери навешиваются в следующем порядке:

- на декоративную боковую стенку в имитации бетона навешиваются внутренние двери с внутренними (вкладными) петлями,
- на боковую стенку в древодекоре навешиваются накладные двери с накладными петлями.

Визуально петли внутренних дверей отличаются от петель накладных дверей наличием «горбинки» у внутренних петель.



Внутренние петли



Накладные петли


На стеллаж могут навешиваться как внутренние, так и накладные двери на 2, 3 и 5 уровней.

Двери на 2 и 3 уровня могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Дверь в левом исполнении навешивается на стеллаж в левом исполнении, дверь в правом исполнении навешивается на стеллаж в правом исполнении. Двери на 5 уровней – универсальные, могут устанавливаться как левым, так и с правым вариантом исполнения стеллажа.

Двери могут быть двух видов: из ДСП 18 мм в древодекоре или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой алюминиевой рамке.

Предлагаются следующие варианты комплектов широкого стеллажа: с двумя дверями ДСП на 2 уровня (полуоткрытый); с двумя дверями ДСП на 5 уровней; с двумя стеклянными дверями в рамке на 5 уровней; с дверями ДСП на 2 уровня и стеклянными дверями в рамке на 3 уровня.

Некоторые из комплектов показаны на изображениях ниже, а также в приложении к техописанию. В приложении расписан состав комплекта по артикулам.



Внимание: во всех комплектах применяются одновременно два типа дверей: на одну боковую стенку (в древодекоре) – накладные двери, на вторую боковую стенку (в бетоне) – внутренние двери.

Двери к стеллажам на 5 уровней (широкому и узкому):


К стеллажам на 5 уровней предлагаются отдельно поставляемые двери на 2, 3 и 5 уровней.

Все двери оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

В дверях установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).

Двери могут быть двух видов: из ДСП 18 мм в древодекоре (на 2 и 5 уровней) или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой алюминиевой рамке (на 3 и 5 уровней).

Двери на 2 и 3 уровня могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Двери на 5 уровней – универсальные, могут устанавливаться как с левым, так и с правым вариантом исполнения стеллажа.



Все показанные варианты и виды дверей могут быть двух типов: внутренние с внутренними (вкладными) петлями и накладные двери с накладными петлями.

Порядок применения дверей с узкими и широкими стеллажами на 5 уровней приведен ранее в соответствующих разделах. Необходимо учитывать, двери с накладными петлями в узких стеллажах на 5 уровней не применяются.

Цвета, применяемые в коллекции:

Цвет-древотекор Дуб Чарльстон применяется для: столешниц, каркаса опорной тумбы и фасадов выдвижных ящиков стола, некоторых деталей каркасов шкафов, комода, распашных дверей шкафов и комода.

Цвет – имитация бетона «Бетон Чикаго светлый» применяется для следующих элементов мебели: опор столов (рабочих, для переговоров, журнальных), декоративных элементов, расположенных в верхней части рабочего стола и шкафов, цокольной части столов и шкафов.







Бетон Чикаго светлый



Дуб Чарльстон

Некоторые комплектующие, применяемые в коллекции «Wood&Stone»:

	<p>Петли “Hettich Sensys ” с доводчиком (со встроенным демпфером с функцией самозакрывания):</p>
	<p>петля для внутренней двери из ДСП</p>
	<p>петля для внутренней стеклянной двери в алюминиевой рамке</p>
	<p>петля для накладной двери из ДСП</p>
	<p>петля для накладной стеклянной двери в алюминиевой рамке</p>
	<p>Основное визуальное отличие накладных и внутренних петель: внутренние петли с «горбинкой»</p>

	<p>Проводник с откидной крышкой к рабочим столам. Наружные (видимые) размеры: 296x115 мм</p>
	<p>Проводник с откидной на две стороны крышкой к столам переговоров Наружные (видимые) размеры: 415x150 мм</p>
	<p>Металлическая ручка, покрытие «сатин» («матовый хром»). Установочный размер 160 мм.</p>
	<p>Для выдвижных ящиков тумбы рабочего стола и комода – шариковые скрытые направляющие полного выдвижения - Hettich Quadro V6 с демпфером Silent System</p>
	<p>Держатель производства "Asa Plastici" для крепления проводов под столешницей столов для переговоров</p>

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.



ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «Wood & Stone», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.

Приложение к техническому описанию коллекции Wood&Stone

►►► Шкаф комбинированный на 4 уровня, двери ДСП ◀◀◀




ЦВЕТ: фасад, полки, внутренняя перегородка и боковая стенка: дуб Чарльстон

Задняя стенка, крышка, декоративный бортик, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534171		1 037 x 454,5 x 1 770
состав шкафа:		
СФ-534101	Каркас шкафа на 4 уровня, левый	
СФ-535113	Дверь ДСП на 4 уровня, левая, накладная	

Примечание: в комплект поставки входит выдвигаемая вешалка
Вешалка может устанавливаться при снятых полках



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534172		1 037 x 454,5 x 1 770
состав шкафа:		
СФ-534102	Каркас шкафа на 4 уровня, правый	
СФ-535114	Дверь ДСП на 4 уровня, правая, накладная	



Примечание: в комплект поставки входит выдвигаемая вешалка
Вешалка может устанавливаться при снятых полках

►►► Шкаф комбинированный на 4 уровня, двери стеклянные в алюминиевой рамке ◀◀◀



ЦВЕТ: полки, внутренняя перегородка и боковая стенка: дуб Чарльстон

Задняя стенка, крышка, декоративный бортик, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый

Дверь стеклянная: стекло - "графит"



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534181		1 037 x 454,5 x 1 770
состав шкафа:		
СФ-534101	Каркас шкафа на 4 уровня, левый	
СФ-535513	Дверь стеклян. в рамке на 4 уровня, левая, накладная	




Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534182		1 037 x 454,5 x 1 770
состав шкафа:		
СФ-534102	Каркас шкафа на 4 уровня, правый	
СФ-535514	Дверь стеклян. в рамке на 4 уровня, правая, накладная	

►►► Шкаф на 5 уровней, узкий, двери ДСП ◀◀◀

ЦВЕТ: фасад, полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон

Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534571		537 x 454,5 x 2 083
состав шкафа:		
СФ-534501	Каркас шкафа на 5 уровней, левый	
СФ-535105	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., внутренняя	

Примечание: в комплект поставки входит выдвигаемая вешалка
Вешалка может устанавливаться при снятых полках



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534572		537 x 454,5 x 2 083
состав шкафа:		
СФ-534502	Каркас шкафа на 5 уровней, правый	
СФ-535105	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., внутренняя	


Примечание: в комплект поставки входит выдвигаемая вешалка
Вешалка может устанавливаться при снятых полках

►►► Шкаф на 5 уровней, узкий, двери стеклянные в алюминиевой рамке ◀◀◀


ЦВЕТ: полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон

Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый

Дверь стеклянная: стекло - "графит"



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534581		537 x 454,5 x 2 083
состав шкафа:		
СФ-534501	Каркас шкафа на 5 уровней, левый	
СФ-535505	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., внутренняя	





Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534582		537 x 454,5 x 2 083
состав шкафа:		
СФ-534502	Каркас шкафа на 5 уровней, правый	
СФ-535505	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., внутренняя	

►►► Шкаф на 5 уровней, узкий, комбинированный ◀◀◀

ЦВЕТ: фасад, полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон
Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый
Дверь стеклянная: стекло - "графит"




Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534591		
состав шкафа:		
СФ-534501	Каркас шкафа на 5 уровней, левый	537 x 454,5 x 2 083
СФ-535501	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, левая, внутренняя	
СФ-535101	Дверь ДСП на 2 уровня, левая, внутренняя	





Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534592		
состав шкафа:		
СФ-534502	Каркас шкафа на 5 уровней, правый	537 x 454,5 x 2 083
СФ-535502	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, правая, внутренняя	
СФ-535102	Дверь ДСП на 2 уровня, правая, внутренняя	

►►► Шкаф на 5 уровней, широкий, двери ДСП ◀◀◀

ЦВЕТ: фасады, полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон
Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый





Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534873		
состав шкафа:		
СФ-534803	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, левый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535105	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., внутренняя	
СФ-535115	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., накладная	
<i>Примечание: в комплект поставки входит выдвижная вешалка Вешалка может устанавливаться при снятых полках</i>		





Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534874		
состав шкафа:		
СФ-534804	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, правый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535105	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., внутренняя	
СФ-535115	Дверь ДСП на 5 уровней, универс., накладная	
<i>Примечание: в комплект поставки входит выдвижная вешалка Вешалка может устанавливаться при снятых полках</i>		

►►► Шкаф на 5 уровней, широкий, двери стеклянные в алюминиевой рамке ◀◀◀

ЦВЕТ: полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон
Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый
Дверь стеклянная: стекло - "графит"



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534883		
состав шкафа:		
СФ-534803	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, левый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535505	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., внутренняя	
СФ-535515	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., накладная	





Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534884		
состав шкафа:		
СФ-534804	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, правый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535505	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., внутренняя	
СФ-535515	Дверь стекл. в рамке на 5 уровней, универс., накладная	

►►► Шкаф на 5 уровней, широкий, комбинированный ◀◀◀

ЦВЕТ: фасады, полки, задняя и боковая стенка: дуб Чарльстон
Крышка, декоративная боковая стенка, цоколь: бетон Чикаго светлый
Дверь стеклянная: стекло - "графит"



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534893		
состав шкафа:		
СФ-534803	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, левый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535501	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, левая, внутренняя	
СФ-535101	Дверь ДСП на 2 уровня, левая, внутренняя	
СФ-535512	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, правая, накладная	
СФ-535112	Дверь ДСП на 2 уровня, правая, накладная	



Артикул	Пояснения	Размер, мм
ШКАФ СФ-534894		
состав шкафа:		
СФ-534804	Каркас шкафа широкий на 5 уровней, правый	1035 x 454,5 x 2 083
СФ-535511	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, левая, накладная	
СФ-535111	Дверь ДСП на 2 уровня, левая, накладная	
СФ-535502	Дверь стекл. в рамке на 3 уровня, правая, внутренняя	
СФ-535102	Дверь ДСП на 2 уровня, правая, внутренняя	